

Installation certificat CERTINOMIS

Contenu

Les pré-requis	. 3
ogiciels	. 3
onfiguration navigateur	. 3
Firefox (toutes versions)	. 3
Installer le plugin LiberSign	. 3
Google Chrome	. 6
Installation de l'outil LiberSign	. 7
Installation du logiciel SafeNet	. 9
Vérification	14
	Les pré-requis ogiciels Configuration navigateur Firefox (toutes versions) Installer le plugin LiberSign Google Chrome Installation de l'outil LiberSign Installation du logiciel SafeNet Vérification

Historique des modifications				
Référence	Version	Date	Commentaire	
installation certificat CERTINOMIS6.docx	6.0	02/01/2020	Installation du nouveau Middleware CERTINOMIS nommé SafeNet	
installation certificat CERTINOMIS5.docx	5.0	08/10/2017	Outil de signature Xades LiberSign	
installation certificat CERTINOMIS4.docx	4.0	08/01/2016	Ajout versions logiciel Morpho pour Windows 10 et Mac OS X	
installation certificat CERTINOMIS3.docx	3.0	04/01/2016	Ajout d'éléments de configuration supplémentaires pour Firefox	
installation certificat CERTINOMIS.docx	2.0	16/11/2014	Ajout d'éléments de configuration supplémentaires pour Firefox	
installation certificat CERTINOMIS.docx	1.0	31/07/2014		

1. Les pré-requis

Logiciels

Vous devez installer le logiciel SafeNEt téléchargeable sur le site CERTINOMIS pour l'utilisation de la clé usb ou lecteur de carte à puce et le logiciel LiberSign pour la signature en ligne.

Logiciel SafeNet 32-bit pour WINDOWS Logiciel SafeNet 64-bit pour WINDOWS Logiciel LiberSign plugin LiberSign

Configuration navigateur

Firefox (toutes versions)

Installer le plugin LiberSign

Vous souhaitez signer avec Firefox, voici la procédure à suivre : Cliquer sur <u>ce lien</u> pour récupérer l'extension LiberSign

Comment signer les transa × Nouvel onglet × +	Comment signer les transa × Nouvel onglet × +	Comment signer les transa × Nouvel onglet × +
trailbrickifr firefox a empiché ce site d'installer un logiciel sur votre ordinateur.	Ors. libricieLfr ors. libricieLfr C site souhaite installer un module sur Firefox : LiberSign En savoir plus 2 sure in	eboutblank otrs.libricieLfr LiberSign a été installé avec succès: 3

Un nouvel onglet s'ouvre. Si le message d'avertissement (1) apparaît, cliquez sur "Autoriser", puis "Installer" (2). L'extension s'est correctement installée sur Firefox (3).

✓	Ouvrir le menu outil
\checkmark	Choisir Options

		-	1			X	ſ	
Généra	I Onglets Co	ontenu Application	ns Vie privée	Sécurité Syn	c Avancé			
<mark>.</mark> ∎Ic	quer les fenêtres p	popup			<u>E</u> xcep	tions		
Polices <u>P</u> olice	et couleurs par défaut : Tim	es New Roman		▼] <u>T</u> aille: [:	16 🔻 🗛	incé		
					Cou	leurs		
Langue	s							
Choix	le la langue préfér	ée pour l'affichage de	es pages		Ch	oisir		
iquer utoris	sur <u>Exc</u> e er l'Url <u>htt</u>	ptions ps://wwwtn	nc2.mon-p	OK An	^{nuler} fr ou <u>htt</u>	Aide	vwtmc6.r	non-parap
omme	sur l'imag	ge ci-dessous	5					
🥑 Site	s autorisés - l	Popups				×		
144000	pouvez indiq	uer les sites web exacte du site qu	i autorisés à o le vous souha	uvrir des fenê itez autoriser	tres popup. et cliquez si	Jr		
Vou: Saisi Auto A <u>d</u> re	riser. sse du site we	b:						
Vous Saisi Auto A <u>d</u> re http	riser. sse du site we x//wwwtmc2	b : .mon-parapheu	r.fr					
Vous Saisi Auto A <u>d</u> re http	riser. sse du site we s://www.tmc2	b : .mon-parapheu	r.fr		Autoris	er		
Vous Saisi Auto A <u>d</u> re http	riser. sse du site we s://www.tmc2	b : .mon-parapheu	r.fr	État	Autoris	er		

Supprimer tous les sites

Eermer

4

Supprimer le site

✓	Se positionner sur	
√	Cliquer sur	
	Général	
	Prévenir lorsque les sites essaient d'installer des modules complémentaires	
✓	Autoriser I'Url https://wwwtmc2.mon-parapheur.fr ou https://wwwtmc6.mon-parapheur.fr	Exceptions 5.mon-parapheur.fr 6.mon-parapheur.fr
✓	Autoriser l'Url <u>https://wwwtmc2.mon-parapheur.fr</u> ou <u>https://wwwtmc6.mon-parapheur.fr</u>	
✓	Dans la barre d'adresse, taper « about:config » puis valider	
	Attention, danger ! La modification de ces préférences avancées peut être dommageable pour la stabilité, la sécurité et les performances de cette application. Ne continuez que si vous savez ce que	
	Vous faites. Afficher cet avertissement la prochaine fois Je ferai attention, promis !	

Au message d'avertissement, confirmer

 À l'aide du moteur de recherche, lancer la recherche de « mixed » comme sur l'écran cidessous

😼 😵 🄄 😜 Firefox about:config			
🔯 Les plus visités 👻 📓 À la une 👻 🚞 SIAGEP 👻 🤯 Alice Webmail Zi ዿ Webmai	l Orange 🛛 Gmail - B	oîte de r 【	L'EQUIPE: toute l'
Rechercher : Q mixed			
Nom de l'option	Statut	Туре	Valeur
security.mixed_content.block_active_content	par défaut	booléen	true
security.mixed_content.block_display_content	par défaut	booléen	false
security.warn_viewing_mixed	défini par l'utili	. booléen	false

 Les deux lignes suivantes doivent être configurées à « False » : security.mixed_content.block_active_content security.mixed_content.block_display_content

\checkmark	Si ca n'est pas le cas,							
	Nom de l'option	A Statut	Type	Valeur				
	security.mixed_content.block_active_content	par défaut	booléen	true				

Faire un clic-droit sur la ligne et choisir « Inverser »

Nom de l'option		A Statut	Type	Valeur
security.mixed_content.block_active_cont	ent	par défaut	booléen	true
security.mixed_content.block_display_c	Inverser	par défaut	booléen	false
security.warn_viewing_mixed	Copier Copier le nom Copier la valeur Nouvelle Réinitialiser	défini par l'utili	booléen	false

 ✓ Depuis la version 43.0 de décembre 2015, faire de même avec la préférence *xpinstall.signatures.required* la passer à « False »

Google Chrome

Il faut depuis votre navigateur Chrome aller sur la page du lien ci-dessous.

https://chrome.google.com/webstore/detail/jligpldajocilccnnokfnghlamfhnppc

Une fenêtre apparait et vous affiche les informations de Libersign, vous cliquez sur « Ajouter à Chrome ».



Une fenêtre apparait et vous propose l'installation, vous cliquer sur « Ajouter l'extension ».

Ins	staller "LiberS	ign" ?	×
Cet	te extension Chr	ome peut :	
·	Accéder à toute consultez et les	s vos données sur les sites \ modifier	Web que vous
•	Communiquer a	we <mark>c l</mark> es applications natives	associées
		Aiouter l'extension	Annuler

Ensuite une fenêtre vous confirme l'installation.



Une fois cette petite fenêtre fermée, fermez puis relancez Chrome, l'installation est terminée.

2. Installation de l'outil LiberSign

Cet outil remplace les applets Java auparavant utilisées pour la signature électronique et abandonnées par les versions récentes et à venir de l'ensemble des navigateurs internet.

Pour pouvoir continuer à signer électroniquement avec les outils Mégalis sur le navigateur Firefox ou Chrome, vous devez donc procéder à l'installation de Libersign.

Cette installation ne requiert pas de droit administrateur sur votre poste informatique.

Vous trouvez ci-dessous les différentes étapes à suivre pour procéder à l'installation.

1) Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger l'exécutable qui installera Libersign (ou copiez-collez le lien dans la barre d'adresse de Firefox si vous n'êtes pas redirigé automatiquement sur Firefox) :

https://libersign.libriciel.fr/libersign.exe

2) Firefox s'ouvre et une fenêtre vous propose d'enregistrer l'exécutable. Cliquez sur « Enregistrer le fichier »

vous avez choisi d'ouvrir :		
🗾 libersign.exe		
qui est un fichier de type	: Binary File (35,6 Mo)	
à partir de : https://liber	sign.libriciel.fr	
Voulez-vous enregistrer ce fic	hier ?	

Soit celui-ci sera automatiquement enregistré dans le dossier « Téléchargements » présent sur votre ordinateur, soit il vous sera demandé de choisir où vous souhaitez le télécharger.

Dans ce second cas (capture ci-dessous), choisissez un endroit où vous retrouverez facilement l'exécutable (votre bureau par exemple) et cliquez sur « Enregistrer ».

) 🕒 🖻 🔚 Bureau 🕨			• 49 Rechercher dans : Bureau	
Irganiser 🔻 Nouveau doss	ier		5] [#] . ▼	
Favoris	Bibliothèques Dassier système	Thomas DUBOIS Dossier système		
Téléchargements	Ordinateur Dossier système	Réseau Dossier système		
Bibliothèques Documents Images	Active Presenter Raccourci 1,95 Ko	Adobe Reader X Recourci 1,90 Ko		
Musique	GenttProject Raccourci	Mozilla Firefox Raccourci		
Nom du fichier : libersigt				
Iype: Binary File				

3) Rendez-vous ensuite dans le dossier où vous avez enregistré l'exécutable (dans notre exemple le dossier « Téléchargements »)



Double-cliquez sur l'icône libersign.exe pour lancer l'installation

4) La fenêtre suivante s'ouvre et vous pouvez lancer l'installation en cliquant sur suivant



5) La fenêtre vous indique l'avancement de l'installation

Installation de LiberSign			
Installation en cours			
Veuillez patienter pendant l'installation	n de LiberSign.	-	
Extraction : ktab.exe			
Plus d'infos			
ullsoft Install System v3.02.1			
	< Précédent	Suivant S	Annuler

6) La fin de l'installation du logiciel est indiqué par la fenêtre suivante

∡ Installation de LiberSign				
	Fin de l'installation de LiberSign			
	LiberSign a été installé sur votre ordinateur.			
	Cliquez sur Fermer pour quitter le programme d'installation.			
and the second se				
1 And				
Constant of the second				
	<pre>< Précédent Fermer Annuler</pre>			

7) Suite à cette exécution, il est nécessaire d'installer un module dans votre navigateur.

3. Installation du logiciel SafeNet

Vous devez **exécuter** l'installeur

Suivre les étapes à l'aide des copies d'écran.

Lancer le programme SafeNet Authentication Client que vous avez téléchargé.

Cliquer Next pour commencer le processus d'installation



Sélectionner la langue « French » comme language d'utilisation du programme et cliquer sur Next.

😸 SafeNet Authentication Client 10.5 Setup	×
Interface Language Select the interface language.	gemalto [×]
Select the SafeNet Authentication Client 10.5 interface language:	
InstallShield < Back Next >	Cancel

1	SafeNet Authentication Client 10.5 Setup	×
	License Agreement Please read the following license agreement carefully.	0
	SAFENET SOFTWARE LICENSE TERMS SafeNet Authentication Client	^
	Legal notice: SafeNet software is not sold; rather, copies of SafeNet software are licensed all the way through the distribution channel to the end user. UNLESS YOU HAVE ANOTHER AGREEMENT DIRECTLY WITH SAFENET THAT CONTROLS AND ALTERS YOUR USE OR DISTRIBUTION OF THE SAFENET SOFTWARE, THE TERMS AND CONDITIONS OF THE APPLICABLE LICENSE	~
[I accept the license agreement I do not accept the license agreement nstallShield	

Cliquer sur le bouton radio « l accept the licence agreement » et faire $\ensuremath{\textbf{Next}}$

Sur l'écran de choix du dossier d	l'installation faire Next	
🔀 SafeNet Authentication Clier	nt 10.5 Setup	×
Destination Folder Click Next to install to this to a different folder.	gemalto [*]	
Install SafeNet A C:\Program Files	uthentication Client 10.5 to: S\SafeNet\Authentication\	Change
InstallShield		
	< Back Next >	Cancel

Sur le choix du type d'installation, laisser « Typical » et faire Next

ii:	SafeNet Autho	entication Client 10.5 Se	tup		×
Setup Type Select the installation type.				gemalto [×]	
	Typical Standard installation. Includes implementation and use interface for all eToken and iKey tokens.			user	
	O Custom	Use this option to cl you want installed. I	hoose which Recommende	middleware featur d for advanced us	es sers.
Ins	tallShield		< Back	Next >	Cancel

Cliquer sur Install pour lancer l'installation automatisée

🔀 SafeNet Authentication Client 10.5 S	Setup		×
The wizard is ready to begin inst	tallation.		gemalto [×]
Click Install to begin the installa	tion.		
If you want to review or change a Click Cancel to exit the wizard.	any of your ins	tallation settings	, click Back.
InstallShield			
	< Back	Install	Cancel

Patientez pendant le traitement

🖟 SafeNet	Authentication Client 10.5 S	etup		-		×
Installing The pro	SafeNet Authentication C	lient 10.5 ed are being ins	talled.	g		o×
	Please wait while the In: Authentication Client 10 Status:	stallShield Wiza .5. This may tak	ard installs \$ ke several n	SafeNet ninutes.		
InstallShield –		< Back	Next >		Cancel	

La procédure est terminée, il est nécessaire de **redémarrer la machine**, **veuillez fermer tous les programmes ou documents ouverts et enregistrez votre travail**.



... faites Finish

Après redémarrage, à la connexion de la clé usb (lecteur de puce), le certificat s'installera automatiquement dans votre navigateur Web.

4. Vérification